

Aktuelles zum Pflanzenschutz bei Zierpflanzen



Rainer Wilke

Pflanzenschutzdienst

Tel. 0228 703-2121 oder 0172-2583127

E-Mail: rainer.wilke@lwk.nrw.de

Düsseldorf/ 04.02.2010

Einsatz von Actisil in Viola F1 und Primula vulgaris

- **Testpflanzen:** Viola F1 Delta gelb mit Auge / Primula vulgaris
- **Wiederholungen:** 4 a 10 Pflanzen
- **Standort:** Folienhaus PSD NRW in Bonn vom 29.10.2008 – 16.12.2008
Gewächshaus PSD NRW vom 16.12.2008 – 30.01.2008
- **Behandlungen:** Folienhaus / Termine siehe Tabelle
- **Gewächshaustemperaturen:** 25°C / 28°C
- **Bonituren:**
 - Messung der Pflanzenbreite
 - Messung der Pflanzenhöhe
 - Verträglichkeit
 - Blattfleckenerreger



Einsatz von Actisil in Viola F1 und Primula vulgaris

Behandlungs- termine	Kontrolle	Variante 1	Variante 2
29.11.2008	-	+	+
05.11.2008	-	+	
11.11.2008	-	+	+
19.11.2008	-	+	
26.11.2008	-	+	+
Actisil mit 0,1% gespritzt Wasseraufwand: 1000 l / ha			

Einsatz von Actisil in Viola F1 und Primula vulgaris

- **Testpflanzen:** Viola F1 Delta gelb mit Auge / Primula vulgaris
- **Wiederholungen:** 4 a 10 Pflanzen
- **Standort:** Folienhaus PSD NRW in Bonn vom 29.10.2008 – 16.12.2008
Gewächshaus PSD NRW vom 16.12.2008 – 30.01.2008
- **Behandlungen:** Folienhaus / Termine siehe Tabelle
- **Gewächshaustemperaturen:** 25°C / 28°C



Bestand: 12.11.2008

Einsatz von Actisil in Viola F1 und Primula vulgaris

- **Testpflanzen:** Viola F1 Delta gelb mit Auge / Primula vulgaris
- **Wiederholungen:** 4 a 10 Pflanzen
- **Standort:** Folienhaus PSD NRW in Bonn vom 29.10.2008 – 16.12.2008
Gewächshaus PSD NRW vom 16.12.2008 – 30.01.2008
- **Behandlungen:** Folienhaus / Termine siehe Tabelle
- **Gewächshaustemperaturen:** 25°C / 28°C



Bestand: 26.01.2009

Einsatz von Actisil in Viola F1 und Primula vulgaris



Ohne Silizium



5x Silizium



3x Silizium



Bestand: 02.02.2009

Einsatz von Actisil in Viola F1 und Primula vulgaris

Einsatz von Actisil in Viola F1 und Primula vulgaris



Ohne Silizium



5x Silizium



3x Silizium